Fotodepilación y depilación láser

Es actualmente el sistema de elección para la eliminación a largo plazo del vello indeseado.

Clínica Campo-Optimage dispone de los más avanzados equipos de depilación (láser de Alejandrita, láser de Neodinio-YAG y Luz Intensa Pulsada) y le ofrece más de 15 años de experiencia en la aplicación de estos tratamientos, que son realizados por personal sanitario cualificado y siempre bajo la supervisión de nuestros dermatólogos...
Porque la seguridad no debería tener precio.



CAMPO
OPTIMAGE

Fotodepilación y depilación láser

¿En que consiste la fotodepilación?

Los equipos de fotodepilación emiten una luz que atraviesa la piel sin lastimarla. El pigmento contenido en el pelo absorbe dicha luz provocando su calentamiento y en consecuencia su destrucción. Por ello, para obtener resultados es necesario que el pelo contenga dicho pigmento (marrón o negro) no siendo un tratamiento eficaz para la eliminación del cabello blanco, rubio o rojo.

¿Qué diferencia hay entre depilación láser y fotodepilación?

El término fotodepilación hace referencia a la utilización de una fuente de luz para eliminar el vello. La luz emitida por el equipo puede ser Luz Láser o Luz Intensa Pulsada.
La depilación láser es pues aquella en la que se utiliza un equipo emisor de este tipo de luz.
En la actualidad y en contra de lo que afirman algunas empresas, los estudios han demostrado que no hay diferencias de eficacia entre los diferentes sistemas de fotodepilación (Luz Intensa Pulsada o Láser).

¿Qué zonas se pueden depilar?

Cualquier zona corporal incluyendo piernas, brazos, axilas, ingles y cara pueden ser tratadas mediante los equipos de fotodepilación.
Existen algunas zonas con mayor riesgo de complicaciones (cejas, pabellones auriculares, areolas o periné) motivo por el cual los tratamientos de estas zonas deberían ser realizados solo por personal sanitario experimentado y mediante equipos tecnológicamante más avanzados.

¿Cuantas sesiones de tratamiento se precisan?

Esto dependerá de la zona a tratar y de la respuesta individual de cada paciente.
En cada sesión de fotodepilación se eliminan solo aquellos cabellos en fase de crecimiento (anágeno), que suponen entre un 10 y un 20% del total de folículos. Por ello se precisan entre 5 y 8 sesiones para conseguir una depilación definitiva.
Si bien esto es cierto para la mayoría de localizaciones, las zonas hormonalmente influenciadas como la cara en las mujeres o la espalda en los varones pueden requerir de sesiones de mantenimiento periódicas una vez finalizado el programa de tratamiento inicial.
Hemos de considerar igualmente que un 2 a 3% de pacientes no responden a este tratamiento.

Fotodepilación y depilación láser

¿Es una depilación definitiva?

A excepción de aquellas zonas en las que los cambios hormonales pueden hacer salir vello nuevo (cara, espalda) la fotodepilación consigue eliminar de forma definitiva entre el 75 y el 95% de los folículos.

¿Cómo debe prepararse las zonas a tratar?

Deberán evitarse los sistemas de depilación por tracción (cera, pinzas, sistemas mecánicos) durante las 3 a 4 semanas previas a la fotodepilación. Estos sistemas eliminan el tallo piloso, evitando que pueda ser calentado y en consecuencia destruido por la luz aplicada. Durante este periodo se podrán utilizar otros sistemas depilatorios como el corte, rasurado o la aplicación de cremas depilatorias, hasta 5 días antes de la sesión de tratamiento. Inmediatamente antes del procedimiento y para reducir la sensación dolorosa, se aplicará una crema anestésica en las zona a depilar.

¿Es un tratamiento doloroso?

La utilización del láser de Alejandrita ClearScan ALX gracias a su escáner y sistema de enfriamiento dinámico consigue que el tratamiento sea prácticamente indoloro. Para evitar esa mínima sensación dolorosa se recomienda aplicar en las zonas a tratar una crema anestésica (Emla). La aplicación se realiza 1 hora antes del tratamiento, en forma de una capa gruesa y cubriendo posteriormente la zona con film de plástico que será eliminado inmediatamente antes del procedimiento.

¿Cuanto tiempo se precisa para una sesión de tratamiento?

Dependerá del área a tratar. La rapidez y precisión del escáner del ClearScan ALX y el gran tamaño de los aplicadores de zafiro de nuestra exclusiva Luz Pulsada BBL permiten realizar el tratamiento en tan solo unos minutos en caso de tratarse de axilas o ingles a aproximadamente 1h en el caso de las piernas.

¿Qué ocurre con el sol?

La presencia de melanina en la piel aumenta el riesgo de quemaduras al utilizar los sistemas de fotodepilación tradicionales.
Por ello recomendamos evitar la exposición solar o la realización de sesiones de UVA durante las 4 semanas previas al tratamiento.
Para aquellos pacientes que no han podido evitar la exposición solar o presentan tonos de piel más oscura, Clínica Dermatológica Campo-Optimage dispone también de un láser de Neodinio-YAG que permite tratar estos casos con total seguridad.

CAMPO
OPTIMAGE

www.campo-optimage.com
informacion@campo-optimage.com

Calle Valencia 213, 1º-1ª
Tel: 93 4877990